

Čj.: KHSSC 28720/2023 A
KHSSC 28720/2023 B

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (kontrolní řád), a § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258

§ 30 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „zákon 65“), ve znění pozdějších předpisů

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Ing. Lenka Hošková, číslo služebního průkazu 0571, lenka.hoskova@khsstc.cz
Zuzana Jelínková, číslo služebního průkazu 0564, zuzana.jelinkova@khsstc.cz
tel.: 310 014 494, 310 014 493

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): Zuzana Jelínková

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby)
a důvod jejich přizvání: -----

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Základní škola Tyršova 136, 267 01 Králův Dvůr – Počaply
Školní družina Tyršova 136, 267 01 Králův Dvůr – Počaply

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr – Počaply, Tyršova 136, okres Beroun
Tyršova 136, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 47558156

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, sídlo, místo trvalého pobytu, IČO, popř. i obchodní firma): -----

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti /jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti)

statutární orgán, ředitel školy: Mgr. Evžen Krob, datum narození 11.10.1970, bytem Otročiněves 50, č. OP 203190279 platnost do 22.04.2024

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)

6. Kontrola zahájena dne: 06.06.2023 v 09:00 hod.

úkonem: předložením služebních průkazů

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v § 7 odst. 1, 2, zákon 258 ve spojení s § 4, § 4a, § 7, § 11 odst. 1, § 16, § 17, § 18, § 20, § 22 vyhl. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 410“).

Plnění povinností stanovených v § 8 odst. 1 písm. f) a odst. 2, § 9 odst. 2, 3 zákona 65

8. Vzorky odebrány: ne ano (č. protokolu o odběru vzorků)

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona 258 za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k provedení kontroly osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona 258 se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískoviště a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Kontrola provozního řádu

den jeho provedení: 06.06.2023

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Základní škola: Jedná se o stávající provozovnu Základní školy Králův Dvůr, Tyršova 136, Počaply, 267 01 Králův Dvůr. Celý objekt je zásobován pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Odkanalizování do místní kanalizace.

U vstupních dveří budovy základní školy je umístěn nápis „Zákaz kouření“ a zákaz používání elektronických cigaret. Odpovídá požadavkům stanovených v § 9 odst. 2, 3 zákona 65 o dodržování zákazu kouření v budově i areálu školy byl ředitel poučen v souladu s § 8 odst. 1 písm. f) zákona 65.

1. – 2. ročník, zapsáno 114 žáků na adrese Plzeňská 104, 267 01 Králův Dvůr. V době kontroly na adrese Tyršova 136, Počaply, 267 01 Králův Dvůr zapsáno 330 žáků, 3. – 9. ročník, z toho 9 žáků z Ukrajiny se statutem uprchlík. K dispozici je 13 kmenových učeben, jazyková učebna, dílny. Učebny jsou vybaveny dataprojektory. Šatna pro žáky je umístěna v suterénu školní budovy. Ve třídách je zajištěn školní nábytek ve 2 velikostních typech odpovídající výšce žáků, podporující správné držení těla a umožňující dodržování ergonomických zásad práce v sedě. Povrchy školního nábytku jsou matné. Odpovídá požadavkům stanoveným v § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 11 odst. 1 vyhlášky 410. V učebnách je k dispozici umyvadlo na mytí rukou.

Podlahy jsou snadno čistitelné a omyvatelné – PVC, chodba a hygienické zařízení – dlažba. Odpovídá požadavku stanoveném v § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 4 odst. 4 vyhlášky 410. Denní osvětlení a odvětrání je zajištěno okny (nejsou instalovány žádné klimatizační jednotky), umělé osvětlení zářivkovými svítilny. Okna jsou opatřena regulací denního osvětlení – žaluzie. Odpovídá požadavku stanoveném v § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 16 odst. 1, § 17 odst. 2 vyhlášky 410.

Hygienické zařízení je oddělené pro chlapce, dívky a personál. Dívky mají k dispozici celkem 21x WC, 11x umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou, bidet, 2x sprcha. Chlapci mají k dispozici celkem 20x WC, 15x pisoár, 9x umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou. Pro personál je k dispozici 4x WC + 4x umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou. V době kontroly byly

u umyvadel na hygienickém zařízení žáků k dispozici prostředky na mytí a osušení rukou a hygienické zařízení je vybaveno zásobníkem s toaletním papírem umístěným v přední části hygienického zařízení, u dívek v kabinkách WC k dispozici uzavíratelné koše. Odpovídá požadavku stanoveném v § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 4a odst. 1 přílohou č.1 bod č. 8 vyhlášky 410.

Pro úklid je k dispozici úklidová místnost 2x výlevka a přívodem teplé a studené vody. Odpovídá požadavku stanoveném v § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 4a odst. 1 přílohou č.1 bod č. 7 vyhlášky 410.

Tělesná výchova: ve škole je k dispozici tělocvična – je využíváno školní, sokolovna T. J. Sokol Králův Dvůr v docházkové vzdálenosti cca 200 m. Pro žáky jsou zajištěny kurzy plavání, bruslení – zimní stadion Beroun, lyžařské kurzy a školy v přírodě.

Při kontrole předložen provozní řád školy, který je vypracován v souladu s § 7 odst. 2 zákona 258. Po celou dobu provozu je pro žáky zajištěn pitný režim – zajišťuje školní jídelna – čaj, šťáva, voda. Stravování žáků je zajištěno ve vlastní školní jídelně.

Školní družina: kapacita školní družiny je 240 žáků. V době kontroly zapsáno 196 žáků – 7 oddělení, k dispozici je 7 učeben každá o velikosti 60,0 m². Při kontrole byla doložena docházka, ze které vyplývá, že kapacita není překračována. Provoz školní družiny ranní provoz od 6:30 – 7:30 hodin a odpolední provoz 11:40 -17:00 hodin. K výše uvedeným prostorám náleží stávající hygienické zařízení základní školy včetně šatny. Po celou dobu provozu je pro děti zajištěn pitný režim – pitná voda z kohoutku. Prostory školní družiny jsou v souladu s § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s ust. § 7 vyhlášky 410. Při kontrole předložen provozní řád školy a školní družiny, který je vypracován v souladu s § 7 odst. 2 zákona 258.

Závěr: kontrolou nebyly zjištěny závady.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

~~Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do:..... od doručení protokolu o kontrole na některou z adres uvedených v zápatí protokolu.~~

12. Poučení:

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

b) Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona 258 může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 07.06.2023 v 8:00 hodin.

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 4

Protokol byl vyhotoven v 2 stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících:

Zuzana Jelínková

Ing. Lenka Hošková

16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 5.:

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne v hodin

.....
b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly (jméno,
příjmení) **uvedenou výše v bodu 5.,** které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88
odst. 3 zákona 258; předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o
kontrole kontrolované osobě.

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne v hodin

.....